

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|------------|--|---|
| 1 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | | Gibt es bestehende Systeme, die wir uns ansehen können, um einen Gesamteindruck zu gewinnen? | In Teilen der Unternehmen gibt es bestehende System auf Basis von Microsoft Access, andere Unternehmen arbeiten aktuell nur auf Basis von Microsoft Word. Auch die aktuell im Einsatz befindliche Access-Lösung beinhaltet nur eine Teilfunktionalität des geplanten Moduls. Screenshots zu der im Einsatz befindlichen Lösung sind den Antworten angefügt. |
| 2 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | | Wie ist aktuell die zu verwendende technologische Plattform bzw. Infrastruktur? Gibt es bestehende Datenbanken, gibt es einen E-Mail Service, ... - was kann man an Basis-Software voraussetzen? | Die Grundlagen sind im oK Architecture Committee Handbook beschrieben. Als E-Mail Service ist als standard SMTP zu verwenden. |
| 3 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | | Gibt es eine vorausgewählte Workflow-Komponente, soll eine Open-Source Workflow-Engine ausgewählt werden, oder sollen die Workflows individuell ausprogrammiert werden? | Aktuell gibt es keine vorgegebene Workflow-Komponente, in anderen Projekten hat sich Camunda als präferierte Wahl herausgestellt. Workflows sollen nicht individuell ausprogrammiert werden, damit das Modul von verschiedenen Netzbetreibern an ihre Bedürfnisse angepasst werden kann. |

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|------------|---|--|
| 4 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | | Gibt es in der zu verwendenden technologischen Plattform Benutzer-, Rollen-, und Ressourcenverwaltung? Später wird es bei einer Systemintegration vermutlich immer so etwas wie ein Directory geben (eine Portalintegration wird ja auch erwähnt). Wie viel Aufwand muss man für diese Funktionen im Rahmen der Entwicklung einplanen? | Es ist das oK-core-Modul AuthAndAuth zu verwenden, dies basiert auf Keycloak und nutzt OAuth2. Der Aufwand für die Entwicklung ist abhängig von den Erfahrungen der Anbieter mit OAuth2. |
| 5 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | | Der Technologiestack für die Entwicklung ist nicht festgelegt, wir gehen von Angular im Front- und Java im Backendbereich aus, ist das in Ordnung? | Ja, der Einsatz von Angular im Front- und Java im Backendbereich ist in Ordnung. |
| 6 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-66 | Gibt es dieses Datenmodell, und kann man es einsehen? In dem Zusammenhang ist auch die Frage, in wie weit das Datenmodell mit Konsistenzregeln angereichert sind, oder in wie weit man diese selbst während der Entwicklungszeit erarbeiten muss (z.B. was passiert mit Stellungnahmen eines Fachbereichs, wenn der Administrator den Fachbereich löscht) | Es liegt noch kein fertiges Datenmodell vor, erste Ideen wurden im Rahmen der Spezifikationserstellung gesammelt, diese müssen im Projekt weiter detailliert werden. |

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|----------------|---|---|
| 7 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-50 | Die TOB-50 kann als voll flexibler PDF Editor verstanden werden. Das jedoch wäre ein erheblicher Aufwandstreiber. Welche Funktionalität ist tatsächlich notwendig, und ist es hier vorstellbar, Fremdsoftware einzubinden? | Es ist kein voll flexibler PDF-Editor erforderlich. Als Funktion muss das Aufteilen und Klassifizieren von einzelnen Seiten und Hervorheben von Text ("Textmarker-Funktion") gewährleistet sein. Fremdsoftware kann eingebunden werden, solange sie den Anforderungen der Eclipse Foundation und der Eclipse Public License (EPL) entspricht. |
| 8 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-24 +TOB-25 | TOB-25 und TOB-24 enthalten "Out-of-scope" Textblöcke, die eventuell missverständlich sind. Was soll hier tatsächlich der Funktionsumfang sein. | Es soll kein vollständiger Brief mit Kopfzeile, Firmenlogo, Fußzeile usw. erstellt werden können. Die Idee ist: Es existiert ein PDF-Template mit Textmarken für Anschrift, Betreff, Text usw. |
| 9 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-22 | In TOB-22 werden nicht zusammenpassende Textbausteine erwähnt. Was ist hierfür ein praktisches Beispiel? | Textbaustein 1: "Es bestehen keine Bedenken gegenüber der Planung." Textbaustein 2: " Es bestehen Bedenken gegenüberder Planung." In diesem Fall schließen sich Textbaustein 1 und 2 aus. |
| 10 | Website | | Die Website spricht von der Umsetzung der Entwicklung in der ersten Jahreshälfte 2020. Bedeutet das einen harten Abgabetermin am 30.06.? Oder soll die Entwicklung in der ersten Hälfte von 2020 begonnen werden und ein Release-Plan dann gemeinsam erarbeitet werden? | Bei den Daten handelt es sich um erste Plandaten, die Fertigstellung sollte nicht wesentlich später erfolgen. Ein Release-Plan sollte mit dem Angebot abgegeben werden. |

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|------------|---|--|
| 11 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-37 | Ist das "Portal" als eine Oberfläche für die Geschäftspartner zu verstehen, in dem diese ihre eigenen Anfragen eingeben und im Anschluss die Stellungnahmen des Netzbetreibers einsehen können? | Ja, so ist die Idee des Portals. |
| 12 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-37 | Ist das Portal als separate Standaloneanwendung umzusetzen oder soll die Portaloberfläche eine im Internet erreichbare Seite der Gesamtanwendung sein? | Da das Portal zukünftig eine Website für mehrere Netzbetreiber darstellen soll, ist eine separate Standaloneanwendung notwendig. Auch im Sinne der IT-Sicherheit ist eine Standaloneanwendung notwendig. |
| 13 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-37 | Können Sie die Skizze des Datenmodells vom Termin 17.07.2019 bitte zur Verfügung stellen? | siehe lfd. Nr. 6 |
| 14 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-52 | Ist für die Erfassung der Koordinaten eine Karte notwendig? | Da eine Adresse nicht immer ausreichend ist, ist für die Erfassung der Koordinate eine Karte notwendig. |
| 15 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-52 | Wird die Koordinate textuell erfasst? | Aus Anwendersicht ist eine textuelle Erfassung nicht notwendig. |
| 16 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-52 | Ist dabei ein Koordinatensystem vorgegeben? | Da unterschiedliche GIS mit unterschiedlichen Koordinatensystemen arbeiten, kann kein Koordinatensystem vorgegeben werden und es muss möglich sein ein spezifisches Koordinatensystem für die Schnittstelle auszuwählen. |
| 17 | Allgemein | | Welche Drittbibliotheken sind bereits zur Verwendung zugelassen? | Nach Beitritt in der Eclipse Foundation hat man die Möglichkeit über IPZilla alle zugelassenen Drittbibliotheken zu finden. |

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|-------------------------|--|--|
| 18 | Allgemein | | Sind alle EPL-kompatiblen Bibliotheken erlaubt? | Die Bibliotheken müssen im Projekt den IP-Check bei Eclipse durchlaufen. Bereits in IPZilla vorhandene Bibliotheken können verwendet werden. |
| 19 | Allgemein | | Ist eine Verwendung von ReactJS als Frontendframework möglich? | Es wurden schon ältere Versionen von ReactJS in IPZilla aufgeführt. |
| 20 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | | Es wird gesagt, dass User Stories weiter detailliert und definiert werden und ggf. aufgeteilt oder zusammengeführt. Ist für die Kalkulation die Annahme korrekt, dass keine gänzlich neuen User Stories hinzukommen werden? | Ja, eine Aufteilung und Zusammenführung von User Story ist im Rahmen von Refinements und der Pflege des Product Backlogs erforderlich. Für eine Angebotserstellung sind die vorhandenen User Stories als Grundlage zu verwenden. |
| 21 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-7 | Was ist damit gemeint, dass der Prozess in der "oK-Cloud" abgelegt ist? (TOB-7) | Der Prozess liegt als PPT in der openKONSEQUENZ-Cloud, er entspricht den Abbildungen unter Kapitel b "Prozess". |
| 22 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-36 | Bis zu welchem Grad muss der Workflow an den einzelnen Netzbetreiber anpassbar sein? (TOB-7) Reicht es aus, 1 bis n Fachbereiche auszuwählen und zu klassifizieren, ob diese zwingend oder optional antworten müssen? Oder müssen die Workflows völlig frei modelliert werden können? | siehe lfd. Nr. 3 Es ist nicht notwendig die Prozesse dynamisch während der Modulnutzung anpassen zu müssen. |
| 23 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-63, TOB-39 + TOB-28 | Gibt es genauere Vorstellungen dazu, wie die automatischen Vorschläge der Fachbereiche unternehmensspezifisch erfolgen soll? Reicht eine Konfiguration, die für jede Kombination von Ort, Sparte und Vorgangstyp eine Liste von Fachbereichen definiert? | Ja, eine Kombination von Ort, Sparte und Vorgangstyp ist für die Konfiguration ausreichend. |

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|----------------|---|---|
| 24 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-49 | Wie endet folgender Satz: "Hierfür ist es notwendig, dass Infos wie betroffene Sparten, Verantwortliche Personen, genaue Lage, vorhandene Betriebsmittel, aktuelle/geplante Maßnahmen in dem Gebiet, Informationen aus der Planauskunft"? | "...eingetragen werden können." |
| 25 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-49 | Für den Fall, dass bei der vorhergehenden Frage die genannten Informationen automatisch ermittelt werden sollen: Gibt es Details dazu, wie das generisch für alle Netzbetreiber erfolgen soll? | Die Ermittlung soll nicht automatisch erfolgen, dies übernimmt der Stellungnahmen Sachbearbeiter. |
| 26 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-14, TOB-52 | Gibt es schon Überlegungen dazu, wie die Schnittstelle zum GIS ausgeprägt werden soll, wenn unbekannt ist, welche Unternehmen mit welchem GIS die Open-Source-Software später einsetzen werden? | siehe lfd. Nr. 14-16 Es existieren noch keine Überlegungen, wie eine Ausprägung aussehen könnte. |
| 27 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-54 | Gibt es schon Überlegungen dazu, wie die Schnittstelle zum DMS ausgeprägt werden soll, wenn unbekannt ist, welche Unternehmen mit welchem DMS die Open-Source-Software später einsetzen werden? | Ja, eine Ablage in einem konfigurierbaren Verzeichnis. |
| 28 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-66 | Existiert zumindest schon ein Entwurf des Datenmodells, das umgesetzt werden soll? | siehe lfd. Nr. 6 |

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|-----------------|---|--|
| 29 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-53 | Welche Überlegungen gibt es zu dem Postfach, das die E-Mails an das System entgegen nimmt? Soll das System konfigurierbare Aufrufe per IMAP an ein vom Netzbetreiber bereitgestelltes Postfach durchführen? | siehe lfd. Nr. 2 Ja, ein konfigurierbarer E-Mailaccount ist zu nutzen. |
| 30 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-33 | Was ist der "oK Guide Keycloak" und wo ist dieser zu finden? | Die Vorgaben sind im oK Architecture Committee Handbook zu finden. Zur Benutzerauthentifizierung ist das AuthAndAuth-Modul zu verwenden (siehe lfd. Nr. 4). |
| 31 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-30 + TOB-22 | Wie soll das System widersprüchliche Textbausteine erkennen? Reicht es aus, bei der Verwaltung eines Textbausteines die widersprüchlichen manuell auszuwählen? | siehe lfd. Nr. 9 Ja, eine manuelle Auswahl in der Verwaltung der Textbausteine ist hierfür ausreichend. |
| 32 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-50 | Soll das System die Funktionen zum Vereinzeln von mehrseitigen PDFs und Annotieren von PDFs selbst bereitstellen, oder kann auf lokal installierte PDF-Bearbeitungssoftware zurückgegriffen werden? | Nach oK Architecture Committee Handbook ist eine Webanwendung zu erstellen und ein Zugriff auf lokal installierte Anwendungen nicht möglich. |
| 33 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-69 + TOB-24 | Reicht für die finale Bearbeitung der Stellungnahmen (Layout, Seitenumbrüche) ein Rich Text Editor im Browser, oder müssen Programme wie Microsoft Word eingebunden werden? | Nach oK Architecture Committee Handbook ist eine Webanwendung zu erstellen und ein Zugriff auf lokal installierte Anwendungen nicht möglich. Ein Rich Text Editor im Browser ist für die finale Bearbeitung ausreichend. |

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|------------|---|---|
| 34 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-25 | Es werden "PDF-Templates" erwähnt, allerdings unterhalb einer Zwischenüberschrift "out of scope". Falls PDF-Templates für das Angebot relevant sind: Existiert kein Widerspruch zwischen dem nicht editierbaren PDF-Format und dem Wunsch nach finaler Bearbeitung, beispielsweise des Layouts? | siehe lfd. Nr. 8 Als finale Bearbeitung ist die Bearbeitung innerhalb von Textblöcken gemeint. |
| 35 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-21 | Ist ein Versand per Fax gefordert? | Nein, ein Versand per Fax ist nicht erforderlich. |
| 36 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-23 | Sind die bestehenden Frage in TOB-23 bereits geklärt oder sollen Annahmen für die Schätzung getroffen werden? | Nein, die Fragen sind noch nicht geklärt und müssen im Laufe der Umsetzung durch den Product Owner festgelegt werden. |
| 37 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-26 | Welche Fristen existieren für die Bearbeitung (für wen)? | Es existiert für jede Stellungnahme ein Abgabedatum zur Beantwortung der Fragen. Dieses wird manuell vom Stellungnahmen Sachbearbeiter eingepflegt. Es soll ein konfigurierbares Feld geben, in welchem man die "Warnfrist" in Tagen bevor das Abgabedatum erreicht wird, durch den Administrator eingepflegt wird. |
| 38 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-33 | Welche Logik bei den Textbausteinen wird es geben? Gibt es da bereits eine Art Matrix? Steht in Verbindung mit TOB-22 | siehe lfd. Nr. 9 und 31 |

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|------------|--|--|
| 39 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-35 | Muss der externe Nutzer über einen gültigen Zugang zum Portal verfügen oder handelt es sich um einen individualisierten Link (z. B. mit einer UUID)? | <p>Externe Benutzer müssen bereits vorher im Portal registriert worden sein.</p> <p>Der Registrierungsworkflow für externe Nutzer muss in einem Portal für externe vorgesehen werden.</p> <p>Ein Abruf von Stellungnahmen ist nur für Nutzer des Portals vorgesehen. Anfragen die über einen anderen Weg (bspw. E-Mail, Post) über den Stellungnahmen Sachbearbeiter in das Modul eingetragen werden, führen zu einem Mailversand der Antwort.</p> |
| 40 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-71 | <p>Bezieht sich die Änderbarkeit nur auf den Haupttext?</p> <p>Müssen Variablen bei der Veränderbarkeit berücksichtigt werden?</p> | <p>Grundsätzlich muss hier die User Story geändert werden. Der E-Mailtext soll nur vom Administrator geändert werden können.</p> <p>Es ist ein allgemeiner E-Mailtext für alle Antworten vorzusehen, der Textmarken wie bspw. Name, Eingangsdatum, Vorgangsnummer beinhalten soll. Die Anordnung der Textmarke soll vom Administrator verändert werden können.</p> |

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|-----------------|---|--|
| 41 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-36 + TOB-59 | Anhand welcher Kriterien kann der Stellungnahmen Sachbearbeiter bzw. Administrator die Authentifizierung des angemeldeten Nutzers durchführen? Bei TOB-59 stellt sich ähnliche Frage. Ist es korrekt, dass sich praktisch jedermann mit Zugriff aufs Portal (Internetzugang) registrieren kann? Da es sich an dieser Stelle um die Verarbeitung personenbezogene Daten handelt (mind. Name, username - email, pwd) sind gemäß DSGVO auch entsprechende Hinweise und Einverständnisse einzuholen. Eine Anforderung diesbezüglich war explizit nicht. | Eine Authentifizierung ist über die Mailadresse bzw. Domain ausreichend. Die Registrierung muss durch den Stellungnahmen Sachbearbeiter freigegeben werden. Hinweise gemäß DSGVO müssen in dem Portal hinterlegt werden. |
| 42 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-37 | Wie soll eine Registrierung des Nutzers erfolgen? Die Story gehört in die optionale Kategorie. Ist sie nicht Voraussetzung für die Einreichung von Anträgen und müsste somit zu den zwingenden Stories gehören? | Die Registrierung erfolgt durch den Nutzer mit zusätzlicher Freigabe eines Stellungnahmen Sachbearbeiters. Die Story ist als optional gekennzeichnet, da die Umsetzung der Portallösung ebenfalls optional ist. Ohne Portal wird von einem Anfrageeingang per Post oder Mail ausgegangen, diese werden manuell durch den Stellungnahmen Sachbearbeiter im Modul angelegt. |

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|------------|---|---|
| 43 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-70 | Wie soll die Rollenverteilung bei Mehrmandantenfähigkeit realisiert werden? Fehlt an der Stelle ggf. noch Administrationsfähigkeit des Mandanten sowie die Einbindung in den Prozess, falls eine Stellungnahme durch mehrere bzw. einen anderen als den angefragten TöB entschieden wird? | Ein Netzbetreiber übergreifendes Portal ist im erste Entwicklungsschritt nicht vorgesehen, deswegen ist eine Administrationsfähigkeit in der aktuellen Ausschreibung "out of scope" und muss nicht berücksichtigt werden. |
| 44 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-63 | Bedeutet die Aussage "Der Workflow muss für jeden Betreiber anpassbar gestaltet werden", dass der Workflow (Prozess) wie im Ausschreibungsdokument beschrieben beliebig adaptierbar sein soll oder ausschließlich wie in TOB-63 beschrieben die Anzahl der Fachbereiche festlegbar sein soll. Da Ersteres einen erheblichen Einfluss auf die Schätzung haben dürfte, ist eine Konkretisierung hier notwendig. | siehe lfd. Nr. 3 und 22 |
| 45 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-7 | Soll es ggf. auch eine Art Eskalationsmeldung geben, falls ein Fachbereich zu lange für die Bearbeitung benötigt? | siehe lfd. Nr. 37 Bei Erreichen der Frist ist eine Eskalationsmeldung an die entsprechenden Bearbeiter erforderlich. |
| 46 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-40 | Muss der Sachbearbeiter zum Abschluss der Bearbeitung den Status auf so etwas wie "Freigegeben vom Sachbearbeiter" setzen im Prozessschritt "Erstellung der Stellungnahme", bevor der Genehmiger im 4-Augen-Prinzip den zweiten Schritt der Freigabe tun kann? | Nein, der Stellungnahmen Sachbearbeiter erstellt das Antwortschreiben und danach wird der Prozess automatisch an den Genehmiger weitergegeben. |

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|------------|--|---|
| 47 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-43 | Wer legt die Rolle "Chef" fest? Sollte dies nicht auch die Rolle Admin übernehmen? | Es existiert keine Rolle "Chef", die in TOB-44 beschriebene Ansicht "Chefsicht" steht jedem Benutzer zur Verfügung. |
| 48 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-45 | Wann wird der Sachbearbeiter zugeordnet im Prozessverlauf? | Es werden keine Sachbearbeiter im Modul zugeordnet. Es werden nur Fachbereiche/Rollen personenunabhängig zugeordnet. Jeder der die Rolle der jeweiligen "Swimlane" hat, darf bearbeiten. |
| 49 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-74 | Welche Informationen sollen auf der Karte abrufbar sein und wäre z. B. ein mouse-over Popup eine Darstellungsform die dem Zielbild entspricht? Soll auf der Karte die Möglichkeit von Filtern bestehen, wo je nach Kategorie gefiltert werden kann? Zu welchem Zeitpunkt im Prozess liegen die Geokoordinaten vor bzw. werden diese bereits im Prozessschritt "Ergänzung Infodatensatz" angereichert (das wäre die Voraussetzung für die Darstellungsmöglichkeit auf einer Karte)? | Eine Darstellung mittels Popup ist eine mögliche Umsetzungsidee, gewährleistet muss der Absprung in die konkrete Stellungnahme sein. Eine Filterung ist für die Darstellung sinnvoll (bspw. nach Jahr, Vorgangstyp usw.) Die Geokoordinaten werden bereits im Prozessschritt "Ergänzung Infodatensatz" gesetzt. |

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|------------|--|---|
| 50 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-47 | <p>Ist es korrekt, dass ein Geschäftspartner einer Kategorie (Kommune, Regierungspräsidium, BNA, Planungsbüro etc.) zugeordnet werden muss, aber die weiteren Attribute unabhängig von dieser Kategorie sind?</p> <p>Verstehen wir richtig, dass zu einem GP ein oder mehrere Ansprechpartner zugeordnet werden können?</p> <p>Sollen auch weitere Ebenen (z. B. Abteilung / Behörde) oberhalb der Ansprechpartner anzugeben sein?</p> | <p>Geschäftspartner besitzen keine Kategorie, sondern sind juristische Personen. Jeder juristischen Person können ein oder mehrere Ansprechpartner zugewiesen werden.</p> <p>Weitere Ebenen neben der Geschäftspartner oberhalb der Ansprechparnter sind nicht notwendig.</p> |
| 51 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-66 | <p>Gibt es bereits einen ersten Entwurf zum Datenmodell? Aktuell steht dort nur die Anmerkung "Entwurf wird von Stefan und Benedikt erarbeitet".</p> | <p>siehe lfd. Nr. 6</p> |
| 52 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-50 | <p>Die Anforderung führt zu einem signifikanten Aufwandsanstieg. Uns stellt sich die Frage, ob die "hervorzuhebenden Stellen" (also die wichtigen Informationen) nicht herauskopiert und zum Fall gespeichert werden sollten, mit einem entsprechenden Verweis auf das Ursprungsdokument.</p> | <p>Zu hervorzuhebenden Stellen gehören auch Bilder, dies müssten in einem solchen Fall ebenfalls mit übernommen werden. Gleichzeitig kann es vorkommen, dass Text als eingescanntes Bild vorliegt. Eine reine Kopie von Text ist hier nicht ausreichend.</p> |
| 53 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-52 | <p>Welche GIS-Systeme nutzen die Sachbearbeiter für gewöhnlich? Wonach richtet sich der Maßstab für das Anspringen?</p> | <p>siehe lfd. Nr. 14-16 + 26</p> |
| 54 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-54 | <p>Haben sie bereits ein Dokumentenmanagementsystem ausgewählt / im Einsatz / bevorzugt?</p> | <p>siehe lfd. Nr. 27</p> <p>Es werden verschiedene Dokumentenmanagementsystem eingesetzt.</p> |

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|-----------------|---|---|
| 55 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-55 | Wie sieht der reguläre Prozess zur Planauskunft aus. Nur daraus lässt sich genauer ableiten, wie eine Schnittstelle aussehen könnte. Ggf. gibt es hier Gemeinsamkeiten zu TOB-52 und damit die Möglichkeit, Aufwand zu reduzieren. | Diese User Story ist "out of Scope" und nicht angebotsrelevant. |
| 56 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-60 | Welche CRM Systeme werden aktuell genutzt? Welches System ist "führend"? Soll es eine automatische Synchronisation geben? | Diese User Story ist "out of Scope" und nicht angebotsrelevant. |
| 57 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | TOB-56 + TOB-57 | Wenn Netzdaten und GP-Daten aus Fremdsystemen (fremde Datenbanken) importiert werden sollen, wo werden dann zukünftig Änderungen gepflegt / synchron gehalten? Davon hängt ab, ob es entsprechende Pflegemöglichkeiten der Daten geben muss. Gibt es Attribute die für eine spätere Implementierung zum jetzigen Zeitpunkt bereits definiert sind / feststehen? | Diese User Story ist "out of Scope" und nicht angebotsrelevant. Diese User Stories sind nur für eine erstmalige Implementierung angelgt. Daten werden danach nur im Modul gepflegt. |
| 58 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | | Was genau wird unter einer parallelen Bearbeitung im Kontext der fachlichen Beurteilung verstanden? | Mit paralleler Bearbeitung ist der Vorgang im Workflow gemeint, es ist keine zeitgleiche Bearbeitung von einzelnen Stellungnahmen durch mehrere Fachbereiche vorgesehen. |
| 59 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | | Es ist ein Test mit Produktivdaten gewünscht. Handelt es sich hierbei um personenbezogene Daten wo weitere rechtliche Rahmenbedingungen ggf. geklärt werden müssen (z. B. Arbeitnehmerüberlassung)? | In welchem Umfang mit Produktivdaten getestet wird, muss im Verlauf des Projekts entschieden werden. Welche rechtlichen Regelungen in diesen Fällen notwendig sind, muss ebenfalls erörtert werden. |

Bieterfragen Modul Stellungnahmen

| Lfd. Nr. | Bezugsdokument | User Story | Frage | Antwort |
|----------|--|------------|---|---|
| 60 | Allgemein | | Wo findet die Abgrenzung zwischen Wartung und Change Request statt bei Eintreten des Falles von sicherheitskompromittierter Fremdsoftware? Gibt es so etwas wie ein Change Control Board? | Eine Abgrenzung zwischen Wartung und Change Request sowie der Einsatz eines Change Control Board muss vertraglich bei Abschluss eines Vertrages geregelt werden. |
| 61 | | | Wie sieht die Architektur mit MicroServices aus? Soll das zu bauende Störungstool als MicroService entwickelt werden? Gibt es architektonische Vorgaben dazu? | Anderes Projekt, siehe Störungsinfotool |
| 62 | Ausschreibungsspezifikation Modul Stellungnahmen | | Ist die GUI der Anwendung ausschließlich für Desktop ausgelegt? Soll auch mit mobilen Endgeräten auf die GUI zugegriffen werden können? Wie groß ist die maximale und die minimale Bildschirmauflösung? | Ja, die GUI soll ausschließlich für Nutzung an einem Desktop ausgelegt werden. Die genauen UI und UX muss im Laufe des Projekts festgelegt werden (es kann von mindestens 17" Monitoren ausgegangen werden). |
| 63 | Allgemein | | Wird das Modul einmalig zentral und für alle Anwender zugänglich installiert oder gibt es mehrere voneinander getrennte Installationen? | Pro Netzbetreiber der das Modul einsetzt, wird mindestens eine (Test-, Produktivsystem) Installation erfolgen. |
| 64 | Allgemein | | Wie sieht die Systemlandschaft zur Entwicklungszeit aus? Wer sorgt für die benötigten Systeme? Wird ein Testsystem benötigt? | Das Entwicklungssystem muss durch den Anbieter betrieben werden. Das Testsystem wird durch openKONSEQUENZ betrieben. |

1 2 3 4 5

Datei Start Erstellen Externe Daten Datenbanktools Hilfe **STELLUNGNAHMEN-H160** Was möchten Sie tun?

Suchen Neu FA-Suchen Neu Textblock Vorlagen Fensterposition zurücksetzen Beenden Datenbank

Stellungnahmen Unternehmen

Suchbegriff (Namen) eingeben, dadurch wird die Auswahl eingegrenzt:
 Sortierung nach

Navigationbereich

| NR | Eingang-Datum | Gemeinde_ | Ortsteil_ | Maßname | Stellungname-bis | Umlauf-Ausgang |
|------|---------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------|----------------|
| 3258 | | | | | | |
| 3002 | | | | | | |
| 2611 | | | | | | |
| 3302 | | | | | | |
| 2882 | | | | | | |
| 3292 | | | | | | |
| 3289 | | | | | | |
| 3287 | | | | | | |
| 3284 | 07.08.201 | | | | | |
| 2537 | | | | | | |
| 2443 | | | | | | |
| 2920 | | | | | | |
| 3285 | | | | | | |
| 2924 | | | | | | |
| 3256 | 04.07.2019 | | | | | |
| 3248 | 24.06.2019 | | | | 12.07.2019 | |
| 3123 | 19.12.2018 | | | | 18.01.2019 | |
| 2712 | | | | | | |
| 2506 | | | | | | |
| 3234 | | | | | | |
| 3231 | | | | | | |
| 2694 | 02.08.2017 | | | | 14.08.2017 | |
| 2918 | | | | | | |
| 2452 | | | | | | |
| 3018 | | | | | | |
| 2840 | | | | | 23.03.2018 | 21.03.2018 |
| 3017 | 14.09.2018 | | | | | |
| 325 | 08.09.2009 | ! TEST | ! TEST | ! TEST | 31.12.2009 | 09.02.2017 |
| 2809 | | Abtsteinach | Unter-Abtsteinach | Baugebiet XY | 25.02.2018 | 01.02.2018 |
| 392 | | Abtsteinach | Mackenheim | Erneuerung Durchlass K18 | 15.01.2010 | 03.07.2014 |
| 578 | | Abtsteinach | Ober-Abtsteinach, Unter-Abtsteinach | L 535 Deckenerneuerung | 31.08.2010 | 12.07.2010 |
| 136 | 30.03.2009 | Abtsteinach | Ober- und Unter-Abtsteinach | Erneuerung Dr.-von-Brentano-Str. und Ringstr. | 28.04.2009 | 01.04.2009 |
| 393 | | Abtsteinach | Ober-/Unter-Abtsteinach | Sanierung Fahrbahn L535 | 15.01.2010 | 03.12.2009 |
| 3100 | 19.12.2018 | Abtsteinach | Ober-Abtsteinach | Baumaßnahme Ober-Abtsteinach, Hardbergstraße | 14.01.2019 | 19.12.2018 |
| 1710 | | Abtsteinach | Ober-Abtsteinach | Bplan "3. Erweiterung Gewerbegebiet" | 05.06.2014 | 12.05.2014 |
| 1092 | | Abtsteinach | Ober-Abtsteinach | Bplan "3. Erweiterung Gewerbegebiet" | 05.04.2012 | 13.03.2012 |
| 1904 | | Abtsteinach | Ober-Abtsteinach | Bplan "3. Erweiterung Gewerbegebiet" | 10.02.2015 | 21.01.2015 |
| 2646 | | Abtsteinach | Ober-Abtsteinach | Bplan "Altengerechtes Wohnen" | 15.07.2017 | 27.06.2017 |
| 3286 | 07.08.2019 | Abtsteinach | Ober-Abtsteinach | Bplan "Gewerbegebiet" | 06.09.2019 | 08.08.2019 |
| 1981 | | Abtsteinach | Ober-Abtsteinach | L 535 Erneuerung Durchlass | 05.05.2015 | 20.04.2015 |
| 2275 | | Abtsteinach | Ober-Abtsteinach, Mackenheim | BV K18 | 10.04.2016 | 24.03.2016 |
| 1600 | | Abtsteinach | Ober-Abtsteinach, Mackenheim | K 18 Ober-Abtsteinach - Mackenheim | 25.11.2013 | 12.11.2013 |
| 1314 | | Abtsteinach | Unter-Abtsteinach | Bplan "Weinheimer Str." | 01.12.2012 | 13.11.2012 |
| 1242 | | Abtsteinach | Unter-Abtsteinach | Bplan "Weinheimer Str." | 15.09.2012 | 28.08.2012 |
| 2552 | | Abtsteinach | Unter-Abtsteinach | Deckenerneuerung L 535 | 01.04.2017 | 13.03.2017 |
| 841 | | Abtsteinach | Unter-Abtsteinach | L 535 südl. Unter-Abtsteinach | 01.07.2011 | 10.06.2011 |
| 959 | | Abtsteinach | Unter-Abtsteinach | L 535, Unterführung Bach "An der Strobersklingen" | 15.11.2011 | 19.10.2011 |
| 779 | | Abtsteinach | Unter-Abtsteinach | L535 UF "Bach an den Strobersklingen" | 22.03.2011 | 14.03.2011 |
| 3274 | 16.07.2019 | Abt-Steinach | Unter-Abtsteinach | L 535 Probebohrung | 26.07.2019 | 18.07.2019 |
| 190 | 07.05.2009 | Alsbach-Hähnlein | Alsbach | 2. Änderung Bebauungsplan "Im Kirschensand" - ehem. Straßenbahn-Wendeschleife | 05.06.2009 | 11.05.2009 |
| 152 | 27.03.2009 | Alsbach-Hähnlein | Alsbach | Bebauungsplan "Sportplatz Hinkelstein"-KEIN BRIEF NOTW.! | 26.04.2009 | 07.04.2009 |
| 2202 | | Alsbach-Hähnlein | Alsbach | Bplan "Alte Bergstr./Ecke Beuneweg II" | 20.01.2015 | 18.12.2015 |
| 1772 | | Alsbach-Hähnlein | Alsbach | Bplan "Alte Bergstr./Ecke Beuneweg" | 15.08.2014 | 25.07.2014 |
| 2203 | | Alsbach-Hähnlein | Alsbach | Bplan "Erweiterung Südlich Bahnhofstr." | 20.01.2016 | 18.12.2015 |
| 1300 | | Alsbach-Hähnlein | Alsbach | Bplan "Gewerbegebiet westlich Sandwiesenstr." | 25.11.2012 | 24.10.2012 |
| 1554 | | Alsbach-Hähnlein | Alsbach | Bplan "Gewerbegebiet westlich Sandwiesenstr." | 01.10.2013 | 06.09.2013 |
| 1115 | | Alsbach-Hähnlein | Alsbach | Bplan "In der Pfarrtanne I - 3.Änd." | 01.05.2012 | 05.04.2012 |
| 1024 | | Alsbach-Hähnlein | Alsbach | Bplan "Main- und Friedrich-Ebert-Str./Süd Erweiterung" | 20.01.2012 | 23.12.2011 |

STELLUNGNAHME

Datensatz speichern Schließen

ID: (Neu) Datum Anfrage: Datum Posteingang: Stellungnahme bis:

Art der Maßnahme

Bebauungsplan, FLNPL Kommunales Bauvorhaben Hessen Mobil Sonstiges

Planfeststellungsverfahren Telekom Bauantrag

Gemeinde: Ortsteil: Name der Maßnahme:

STELLUNGNAHME ANSCHREIBEN PARAMETERTEST

Betroffene Konzessionen

Strom Fernmelde Gas Wasser Fernwärme

Umlauf G130 BS mit Abstimmung G122, G123 + ggf. Media

DA - GRU - HP / ERB

Vorgeschlagene Maßnahmen

Netzerweiterung Strom Sanierung Stromnetz Stellungnahme Media/Net erforderlich

Netzerweiterung GW Sanierung Gas Wassernetz Stellungnahme G151 erforderlich

Neubau einer Station Strom Keine Maßnahme geplant

Neubau einer Station GW

Vorlage Nr Textbaustein für Strom:

Vorlage Nr Textbaustein für Gas:

Begründung freier Text:

 Projektleiter / Ansprechpartner (Sparten-übergreifend)

Stellungnahme abgestimmt

| G130 | G122 | G123 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Stempel | Stempel | Stempel |
| Kurzzeichen | Kurzzeichen | Kurzzeichen |
| Datum | Datum | Datum |

Umlauf Ausgang: Abgestimmter Vorgang an G111 - Posteingang: Pfad:

Formular
Schließen

Stellungname

UNTERNEHMEN SUCHE

Suchfelder löschen

Suchbegriff (Unternehmen) eingeben, dadurch wird die Auswahl eingegrenzt:

| ID | Unternehmen | Adresse | PLZ | Ort |
|----|--|---------|-----|-----|
| | HEAG mobil GmbH Planung und Projektierung Abt. Netz | Kla | 64 | Di |
| | Landschaftsarchitekt und Stadtplaner BOLA | Alt | 64 | Alt |
| | Gemeindevorstand der Gemeinde Alsbach-Hähnlein | Bic | 64 | Alt |
| | Ingenieurbüro Quintel | Hät | 64 | Alt |
| | F.I.T. Ingenieur-Service und Technologie GmbH | Gal | 51 | Alt |
| | RGS Baulandentwicklungs GmbH | Scf | 51 | Alt |
| | Büro für Stadtplanung und Kommunalberatung | Her | 64 | As |
| | PlanerFM - Fache Mathiesen GbR | Mül | 64 | As |
| | Planergruppe eyell | Mül | 64 | As |
| | Plan | Alt | 31 | Alt |
| | Aumann GmbH | Dar | 64 | Ba |
| | Ingenieurbüro Reiner Müller | Stri | 64 | Ba |
| | Magistrat der Stadt Babenhausen | Pos | 64 | Ba |
| | Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg Wasserwerk Hergershausen | Aul | 64 | Ba |
| | Beckenhaub + Hohm Architekten BDA | Scf | 64 | Ba |
| | Beckenhaub + Hohm Architekten BDA | Scf | 64 | Ba |
| | Krimmelbein Ingenieure AG | Mür | 64 | Ba |
| | Magistrat der Stadt Bad König Bauamt | Scf | 64 | Ba |
| | WMEC GmbH Ing.-Büro für Wasserwirtschaft und Vermessung | Nie | 64 | Ba |
| | Planungsgruppe Bensing + Partner | Hej | 64 | Ba |
| | Lahmeyer Rhein-Main GmbH | Frie | 64 | Ba |
| | Pi plus Ingenieurbüro für Tiefbauplanung | Les | 64 | Ba |
| | Büro | Rth | 64 | Ba |
| | Gajowski GmbH | Lüt | 34 | Ba |
| | Architekturbüro Holschuh | Gal | 64 | Be |
| | Architekturbüro Holschuh | Gal | 64 | Be |
| | Magistrat der Stadt Beerfelden | Met | 64 | Be |
| | Amt für Straßen- und Verkehrswesen Bensheim | Pos | 64 | Be |
| | Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, T1 NL Mitte | Fet | 64 | Be |
| | Ingenieurpartnerschaft Schweiger + Scholz | Goj | 64 | Be |
| | KMB Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße | Am | 64 | Be |
| | Planungsbüro S.H.R. | Scf | 64 | Be |
| | Sartorius AIS | Fet | 64 | Be |
| | Schweiger + Scholz Ingenieurpartnerschaft | Goj | 64 | Be |
| | stf - Sachverständige für Immissionsschutz | Paü | 11 | Be |
| | Architekturbüro Rainer Tiede | Asf | 64 | Bik |
| | Gemeinde Biblis Der Gemeindevorstand | Pos | 64 | Bib |
| | Gemeindevorstand der Gemeinde Bickenbach | Dar | 64 | Bic |
| | Gemeindeverwaltung Biebesheim Abt.: Bauen, Liegenschaften | Ratf | 64 | Bie |
| | Gemeinde Birkenau Bauamt | Hau | 64 | Bir |
| | Büro für Landschaftsökologie Heuer & Döring | Kla | 64 | Brt |
| | Ingenieurbüro für Bauwesen Norbert Friedrich | Am | 64 | Brt |
| | Magistrat der Stadt Breuberg | Pos | 64 | Brt |
| | Gemeinde Brombachtal | Hau | 64 | Brt |
| | Magistrat der Stadt Bürstadt | Ratf | 64 | Bür |
| | Stefanie Ackermann Landschaftsarchitektin | Brü | 64 | Bür |
| | Diplom-Geograph Ulrich Stüdemann Büro für Umwelt- und Stadtplanung | Im E | 34 | Bul |
| | Stadt- und Landschaftsplanung | Im E | 34 | Bul |

Navigationbereich

» >> **STELLUNGNAHME SUCHEN**

Suchbegriff (Namen) eingeben

Suchfelder löschen

| NR | Eingang-Datum | Gem |
|------|---------------|-------|
| 3258 | | |
| 3002 | | |
| 2611 | | |
| 3302 | | |
| 2882 | | |
| 3292 | | |
| 3289 | | |
| 3287 | | |
| 3284 | 07.08.201 | |
| 2537 | | |
| 2443 | | |
| 2920 | | |
| 3285 | | |
| 2924 | | |
| 3256 | 04.07.2019 | |
| 3248 | 24.06.2019 | |
| 3123 | 19.12.2018 | |
| 2712 | | |
| 2506 | | |
| 3234 | | |
| 3231 | | |
| 2694 | 02.08.2017 | |
| 2918 | | |
| 2452 | | |
| 3018 | | |
| 2840 | | |
| 3017 | 14.09.2018 | |
| 325 | 08.09.2009 | ! TES |
| 2809 | | Abst |
| 392 | | Abts |

vigationsbereich

TEXTBLOCK BEARBEITUNG [X]

Vorlage Nr. Textbausteine für Sparte

Strom

Blocktext: **STROM** Nr.: **3 b** ID: 5

Textblöcke:

| | | |
|-----|---|-------|
| 2 | S | 2 a |
| 3 | S | 2 b |
| 4 | S | 3a-gr |
| 5 | S | 3 b |
| 6 | S | 4 a |
| 7 | S | 5 |
| 8 | S | 6 |
| 9 | S | 7 a |
| 10 | S | 7 b |
| 100 | S | Neben |
| 101 | S | 7dLut |
| 102 | S | Emobi |
| 11 | S | 8 |
| 12 | S | 9a |
| 13 | S | 10 a |
| 14 | S | 10 b |
| 15 | S | 11 |
| 16 | S | 12a |
| 17 | S | 13 a |
| 18 | S | 14 |
| 19 | S | 15 |

Die geplante Trassierung für die Erschließung des Planungsgebietes ist in dem beigefügten Projektplan eingezeichnet.

Textblock bearbeiten Textblock löschen Neuer Textblock in Verwendung: 26

Schließen



Formular Formular

Umlauf Schließen

Stellungname

>>

STELLUNGNAHME

Datensatz speichern Schließen

ID: 3100 Datum Anfrage: Datum Posteingang: 19.12.2018 Stellungnahme bis: 14.01.2019

Art der Maßnahme

 Bebauungsplan, FLNPL
 Kommunales Bauvorhaben
 Hessen Mobil
 Sonstiges
 Planfeststellungsverfahren
 Telekom
 Bauantrag

Gemeinde:

Abtsteinach

Ortsteil:

Ober-Abtsteinach

Name der Maßnahme:

Baumaßnahme Ober-Abtsteinach, Hardbergstraße

STELLUNGNAHME ANSCHREIBEN PARAMETERTEST

Betroffene Konzessionen

 Strom Fernmelde
 Gas
 Wasser
 Fernwärme

Umlauf G130 BS mit Abstimmung G122, G123 + ggf. Media

 DA -
 GRU
 HP / ERB -

Vorgeschlagene Maßnahmen

 Netzerweiterung Strom
 Sanierung Stromnetz
 Stellungnahme MediaNet erforderlich
 Netzerweiterung GW
 Sanierung Gas Wassernetz
 Stellungnahme G151 erforderlich
 Neubau einer Station Strom
 Keine Maßnahme geplant
 Neubau einer Station GW

Vorlage Nr Textbaustein für Strom:

Vorlage Nr Textbaustein für Gas:

Begründung freier Text: Projektleiter / Ansprechpartner (Sparten- übergreifend)

W/Stellungnahmen Archiv/Planungsunterlagen extern/2018-12-19_Telekom_Abtsteinach_Hardbergstraße

Stellungnahme abgestimmt:

G130

G122

G123

Stempel
Kurzzzeichen
DatumStempel
Kurzzzeichen
DatumStempel
Kurzzzeichen
DatumUmlauf Ausgang: 19.12.2018 Abgestimmter Vorgang an G111 - . Posteingang:

Pfad:



Formular Umlauf
Formular Schließen
Stellungname

>>

STELLUNGNAHME

Brief erstellen

Datensatz speichern

Schließen

ID: Datum Anfrage: Datum Posteingang: 19.12.2018 Stellungnahme bis: 14.01.2019

Art der Maßnahme

- Bebauungsplan, FLNPL
- Kommunales Bauvorhaben
- Hessen Mobil
- Sonstiges
- Planfeststellungsverfahren
- Telekom
- Bauantrag

Gemeinde: Abtsteinach
 Ortsteil: Ober-Abtsteinach
 Name der Maßnahme: Baumaßnahme Ober-Abtsteinach, Hardbergstraße

STELLUNGNAHME ANSCHREIBEN PARAMETERTEST

Adresse Unternehmen: 243
 Unternehmen Zeile 1 Deutsche Telekom Technik GmbH
 Unternehmen Zeile 2 T NL Südwest, PTI 12, PuB LT-Mainz
 Straße / Postfach Wallstr. Nr 88
 PLZ 55122 Ort Mainz
 Ihr Zeichen: BVH2030
 Ihre Nachricht: 17.12.2018
 Unser Zeichen: G132/

Telekom Telekomunikation der Gemeinde Abtsteinach
 Baumaßnahme Ober-Abtsteinach, Hardbergstraße
 § 4 hier: Stellungnahme zum Telekommunikationsprojekt

Textblöcke: 10821 - 1, 10822 S 2 a, 10823 S 14
 Blocktext: [Empty text area]
 Textblockauswahl

Schreiben / Stellungnahme vom:
 Betriebsstelle Ansprechpartner: Tel.:
 Brief Datum: 14.01.2019 ppa. Name: i.A. Name:

Pfad:

Navigationbereich

Erstellen des Anschreibens

Dot-Vorlage:
AGEN\Vorlage_StellungnahmeBplan.dotx

Pfad (für Dateiname):
_ _ _ \ORIGINAL_ANSCHREIBEN\

Dateiname:
Abtsteinach Ober-Abtsteinach Baumaßnahme Ober-Abtsteinach Hardbergstraße

Länge:

Anschreiben erstellen **Abbrechen**

e-netz Süd Hessen AG - Postfach 10 11 42 - 64211 Darmstadt

S
In
G
64

e-netz Süd Hessen AG
Dornheimer Weg 24
64293 Darmstadt
Telefon: (08151) 701-
E-Mail: @e-netz-suedhessen.de
Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen:
Datum 02.10.2019

**Bauleitplanung der Gemeinde ! TEST
! TEST
Stellungnahme zum Entwurf nach § 4 Abs. 1 BauGB**

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen.

Wir nehmen dazu Stellung für die Netze der ENTEGA AG und der e-netz Süd Hessen AG und ENTEGA Medianet GmbH. Je nach Areal beinhaltet die Stellungnahme die Medien Strom, Gas, Trinkwasser, Fernwärme, Straßenbeleuchtung, Telekommunikation und/oder Fernwirktechnik.

In ! TEST sind wir Netzbetreiber der Sparten Strom, Telekommunikation sowie Fernwirktechnik und Gas.

Die Bestandspläne sowie unser „Merkblatt zum Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen“ haben wir Ihnen bereits am 2017 zum Download bereitgestellt.

Unterrichten Sie uns bitte auch über den weiteren Verlauf Ihrer Planungen.

Freundliche Grüße

ppa.
Bereichsleiter Netzbetrieb

Netzbetrieb

e-netz Süd Hessen AG
Dornheimer Weg 24
64293 Darmstadt
www.e-netz-suedhessen.de
Sitz der Gesellschaft: Darmstadt
Reg.-Gericht Darmstadt HRB 88708

Vorstand:
Reinhard Kalisch
Holger Klein
Ines Schultze
Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbürgermeister Jochen Partsch

Ust.Idnr.: DE258553404
St.-Nr.: 007 225 46612
Bankverbindung:
Deutsche Bank AG
IBAN: DE21 5087 0005 0032 5977 00
BIC: DEUTDEFF508

